Säilytä ja lue ohjeet huolellisesti. Ongelmatilanteissa ota yhteyttä jälleenmyyjään.

Tarkista ensin pakkauksen sisältö. Kokoa huonekalu numerojärjestyksessä kuvien mukaisesti.
Kalusteen ruuvit on kiristettävä aika ajoin uudelleen, ettei mahdollinen käytön aikana auennut ruuvi aiheuta tapaturmavaaraa. Tällöin huonekalu pysyy tukevana ja kestää kauemmin.

Bola saranakaappi

Kokoonpano-ohje

Y07-2415-010 Kiinteä osa
Y07-2416-010 Jatko-osa



TEHTY SUOMESSA
MADE IN FINLAND

NIEMEN TEHTAAT VUODESTA 1898 BYNIEMI NIEMI DESIGN 120 YEARS AND BEYOND

H13-0003 1  22x462mm	H13-0001 2 	H10-0004 16  15 mm
H10-0003 16 	H07-0048 4 	H07-0004 4 
H04-0008 4 	H02-0042 1  296 mm	H01-0126 14 3,5x15
H01-0056 6  5x50	H06-0021 8  Ø8x30	

Osaluettelo Y07-2415-010 Kiinteä osa

Osanumero	Nimitys	Kpl	Pituus	Leveys	Paksuus
NT13017	Sivu vasen	1	2000 mm	500 mm	16 mm
NT13019	Kansi	1	468 mm	498 mm	16 mm
NT13020	Pohja	1	468 mm	498 mm	16 mm
NT13022	Sokkeli/takatuki	2	468 mm	60 mm	16 mm
NT13023	Ovi	1	1936 mm	480 mm	16 mm
NT13435	Hylly (16mm tausta)	1	468 mm	473 mm	16 mm
NT13018	Sivu oikea	1	2000 mm	500 mm	16 mm
NT13436	Tausta 16mm	1	1908 mm	468 mm	16 mm

Osaluettelo Y07-2416-010 Jatko-osa

Osanumero	Nimitys	Kpl	Pituus	Leveys	Paksuus
NT13509	Välisivu	1	2000 mm	500 mm	16 mm
NT13019	Kansi	1	468 mm	498 mm	16 mm
NT13020	Pohja	1	468 mm	498 mm	16 mm
NT13022	Sokkeli	2	468 mm	60 mm	16 mm
NT13023	Ovi	1	1936 mm	480 mm	16 mm
NT13435	Hylly (16mm tausta)	1	468 mm	473 mm	16 mm
NT13436	Tausta 16mm	1	1908 mm	468 mm	16 mm



Huom! Jos jatko-osia on kaksi tai useampia niin kannattaa pyrkiä kasaamaan kaappi pystyasennossa kohteeseen suoraan oikealle paikalleen. Kaapin siirtely on kasattuna hyvin hankalaa ja saattaa aiheuttaa vaurioita.

1





2







Kiinnitä saranan aluslevyt vasempaan sivuun, jos haluat vasenkätisesti avautuvan kaapin.
Kiinnitä saranan aluslevyt oikean puoleiseen sivuun, jos haluat oikeakätisesti avautuvan kaapin.

3



4



5



Huom! Mikäli saranoiden säädöt eivät riitä oven suorassa pysymiseen niin kaappia täytyy varovasti kiilata alaosasta.
Muista kiinnittää kaappi tukevasti seinään taustassa olevista rei'istä, jotta varmistetaan kaapin pystyssä pysyminen.
Seinäänkiinnitysruuvit eivät sisälly tuotepakkaukseen vaan ne tulee hankkia seinämateriaalin vaatimusten mukaisesti.

Saranan asennus ja irroitus



Saranan säätö